



# CHAPS & MORE®



Ihr kompetenter Partner für Knie- und Näscheschutz

## Perfekte Knieschoner für jede Arbeit!

Die hochwertigen CHAPS & MORE Knieschoner haben ein bequemes Kniebett und erstklassige Dämpfungseigenschaften. Wegen ihrer ergonomischen Passform lassen sie jede Bewegung zu und sind am Bein kaum spürbar.

### Knieschoner

#### Modell 70.100 Enjoy & More



70.100

Der Preisbrecher mit Gel-Einlage und EVA-Schäumen, sowie einer gleitfähigen Kunststoffkappe. Ein elastisches Neopren Befestigungsband mit Klettverschluss liegt unterhalb der Kniekehle, kann dadurch nicht einschnüren und bietet einen angenehmen Tragekomfort. **Leistungsstufe 1.**

#### Modell 70.010 Flexible & More



70.010

Optimale Dämpfungseigenschaften durch Gel und EVA-Schäume. Ein elastisches, breites Trageband aus Neopren und ein wahlweise zu entfernendes – zweites Elastikband bieten höchsten Tragekomfort ohne einzuschnüren. Empfehlung: durch eine glatte, robuste und abgerundete Kunststoffkappe ist er für alle Untergründe geeignet und sehr flexibel in der Bewegung. **Leistungsstufe 2.**

#### Modell 70.200 Secure & More



70.200

Der robuste Knieschoner, mit optimalen Dämpfungseigenschaften durch Gelpolster + Schäume. Er liegt glatt auf, gewährt dem Knie großen Halt und hohe Stabilität. Elastische, breite Neoprenbänder liegen unterhalb der Kniekehle. Die Kunststoffschutzkappe ist mittels Klettverschlüssen abnehmbar, um den dann gleitfähigen Knieschoner auch für Arbeiten im Innenbereich zu nutzen. Empfehlung: Für alle Innen- und Außenarbeiten. Im Innenbereich ohne Kappe besonders für Teppich und Parkettarbeiten geeignet. **Leistungsstufe 2.**

#### Modell 70.013V Harmonica (verlängerte Form)



70.013V

Der Gummiknieschoner passt sich durch seine flexiblen Gummifalten in jeder Bewegung perfekt dem Bein an und verhindert das Eindringen von Estrich, Zement und Splitt beim Abziehen. Mit Aero-Zellkautschuk-Polstern und Textil-Befestigungsbändern. Zusätzlich erhalten Sie einen Satz Vollgummibänder gratis dazu. Empfehlung: Bau Tiefbau, Estrich, Betonbau. **Leistungsstufe 1.**

#### Modell 70.600 Select & More



70.600

Der hochwertige Gel-Knieschoner wird deutlich außerhalb der Kniekehle befestigt. Durch die einzigartige, patentierte Beschichtung der Innenseite kann der Knieschoner nicht mehr vom Knie rutschen. Die seitlich hohe Anbindung an das Bein verhindert das Eindringen von Splitt. Entlastung der Kniescheibe durch Gel-Ring. Empfehlung: Naturstein, Pflaster, GaLaBau und Bau. **Leistungsstufe 2.**

#### Modell 70.505 Gelenk Knieschoner



70.505

Der Knieschoner aus 2 Hartschalen mit Gelenk eignet sich besonders auf sehr harten und unebenen Untergründen. Er ist extrem abriebfest und feuchtigkeitsbeständig gegen Laugen, Öle und Epoxydharze. Innenpolster mit Zellschaum. Empfehlung: Für alle Außenarbeiten, Bau, Tiefbau, Bergbau. **Leistungsstufe 2.**





## Chaps – Der perfekte Schutz gegen Nässe!

Mit dem absolut wasserfesten Spritzschutz sowie Knie- und Armschutz von CHAPS & MORE bleiben Sie garantiert trocken!

### Spritzschutz

Modell 13.001 (grün) | 13.000 (grau) | 13.003 (orange)

Chaps als Spritzschutz für die Arbeiten mit der Motorsense oder mit Flüssigkeiten. Ohne Polster, hinten offen. Mittels Steckschließen verschließbar. Hält Steine und Scherben ab. Modell 13.003 in Warnfarbe nach DIN EN 20 471.

Modell 13.011 (grün)

Wie Modell 13.001 mit doppeltem Leder für den Einsatz mit der Wildkrautbürste

Modell 13.021 (grün), ohne Abbildung

Wie Modell 13.001, zusätzlich mit Schuhschutz. Mittels Klettverschluss verschließbar.

Modell 13.051 (grün, kurz) | 13.061 (grün, lang)


Ringsum Nässeschutz für das Durchstreifen nasser Kulturen, z. B. Baumschulen, Landwirtschaft, Jagd, Gemüsebau, etc. mittels Klettverschluss seitlich um das Bein legbar. Lieferbar in 2 Längen. Reiß-/dornen- und wasserfest.

Modell 13.080 (grün), ohne Abbildung

Ringsum Nässeschutz, zum Hineinsteigen, durch Klettband verschließbare Saumschlitz, wasserfest.



13.051/13.061



Eingetragenes Gebrauchsmuster

### Knieschutz

Modell 12.051 (grün)

Für alle Gärtnerarbeiten! Hinten offen, mittels Klettverschlüssen verschließbar, inklusive Kniepolster 10.000 aus EVA-Schaum, Polster 10.050 aus Zellkautschuk nachrüstbar.

Modell 12.070 (grau) | 12.071 (grün)

Für Pflasterarbeiten! Hinten offen, mit Stecksnallen und Kniepolster 10.050 aus Zellkautschuk. Ideal auch für's Splittbett.



10.000



10.050

10.000 EVA:  
250 x 155 x 20mm

10.050 Zellkautschuk:  
300 x 200 x 20mm



12.070



12.071

### Schnittschutz

Modell 80.001

Superleichte Schnittschutz-Chaps, Kategorie A in grün, entspr. Forstschutz-/Schnittschutzklasse nach DIN EN 381-5. Lange Beinschlitz mit RV für leichtes Einsteigen, Chaps am Po offen. Eine Größe, Bundweite schnell verstellbar. S-L Größe 44-56. Auch in Übergrößen: XL Größe: 58-60. XXL Größe: 62-64 erhältlich.



80.001



12.051



12.051



12.051

### Gamaschen

Modell 18.050

Gamaschen als Schnee- und Spritzschutz. Für die exakte Anbindung vom Schuh zur Hose verläuft unter dem Schuh ein Gummi.



18.050

Eingetragenes Patent, zertifiziert nach DIN EN 14404

## Gärtner & Steinmetzschürzen

Die wasserfesten und extrem abriebfesten CHAPS & MORE Schürzen mit extra breitem Latz reichen bis über die Gummistiefel und sind individuell kürzbar.  
Empfehlung: Pflasterer, Rosenzüchter, Forst, Obst- und Gemüsebau, Reinigungsbranche, Steinmetze.



40.201  
40.211

40.000  
40.010



40.210

40.299

### Schürzen mit Nackenband

Modell 40.000 (grau, kurz)

Maße 1,17 m lang x 0,85 m breit

Modell 40.010 (grau, lang)

Maße 1,35 m lang x 1,00 m breit (Länge indiv. kürzbar)

### Schürzen mit verkreuzten Trägern

Modell 40.200 (grau, kurz) | 40.201 (grün, kurz)

Maße 1,17 m lang x 0,85 m breit

Modell 40.210 (grau, lang) | 40.211 (grün, lang)

Maße 1,35 m x 1,00 m breit (Länge individuell kürzbar)

Modell 40.299 Schürzenkette

### Halbschürze

Modell 40.110 (grau, Halbschürze) o. Abb.

Maße 0,92 m lang x 0,85 m breit



40.302  
40.522  
40.552

40.505

40.301



40.522

### Armschoner

Modell 30.000 (kurz) o. Abb.

Von Handgelenk bis Ellbogen. Mit Gummizug.  
Die Ärmelnähte sind abgedichtet.

Modell 30.500 (lang)

Von Handgelenk bis Schulter.  
Mit Gummizug am Armgelenk.  
Ärmelnäht ist nicht abgedichtet.

Modell 30.600 | 30.650 | 30.700

Langer Armschoner mit wasserdichter Latexmanschette am Handgelenk, dadurch 100% wasserdicht bei voller Bewegungsfreiheit.  
Bitte wählen Sie die Größe kleiner als Ihr Handgelenk. Ärmelnäht ist abgedichtet. Alternativ aus PVC für Milchsäure.

Maße Handgelenkgrößen, Umfang > 15 cm | > 17 cm | > 19 cm



[Eingetragenes  
Gebrauchsmuster]



### Lebensmittel- und Chemikalienschürzen

Unsere Schürzen aus Guttasyn sind wasserfest, chemikalienbeständig und lebensmittelecht. Alle Schürzen sind mit über dem Rücken verkreuzten Tragebändern und zwei am Latz verstellbaren Steckschließen ausgestattet.  
Empfehlung: Nahrungsmittel-, Reinigungsbranche, Medizinbereich und Labore, Gastronomie, Süßwarenindustrie, Obst- und Gemüsebau, Milch- und Landwirtschaft, Fischzucht und -verarbeitung

Modell 40.301 (grün) | 40.302 (weiß) | Stärke 0,3 mm

Modell 40.505 (schwarz) | Stärke 0,5 mm

Modell 40.522 (weiß) | mit Rückenschließe | Stärke 0,5 mm

Modell 40.552 (weiß) | Fettschürze | Stärke 0,5 mm

Maße 1,20 m lang x 0,90 m breit (Länge individuell kürzbar)

Einzelverpackung (+Zuschlag) oder 5er-Pack gerollt

✓ Wir senden Ihnen gerne Beständigkeitslisten und Stoffproben für Materialtests zu.



Exklusiv nur bei CHAPS & MORE mit den verkreuzten, lebensmittelechten PVC-Trägern



## Estrichhosen - Schluss mit Verletzungen durch aggressives Zementwasser!

Extrem abrieb- und wasserfestes Kunstleder ist über die Vorderhose und ca. 20 cm über die Hinterhose aufgenäht. Aufgesetzte Gesäßtaschen aus Kunstleder auf der Hinterhose verhindern ein Durchfeuchten durch die Absätze. Zertifizierte Kniepolster (Modell 10.050) nehmen keine Schweißfeuchtigkeit auf und sind austauschbar.



### Estrich-Bundhose

Modell 20.046-20.060

Bequem wie Ihre Lieblingsjeans, aus elastischem Streckmaterial. Mit 98% Baumwolle und 2% Elasthan in dunkelgrau, bei 30°C waschbar. Modischer 5-Pocket-Schnitt, mit zusätzlicher Zollstocktasche und verschließbarer Handytasche. Schritt- und Seitennähte sind mit Kunstleder abgedeckt. Durch das Streckmaterial wird mehr Elastizität für die Nähte im Schritt erreicht!



### Estrich-Latzhose

Modell 21.048-21.064

Farbe: grau, mit rotem Besatzstoff. Obermaterial aus 65% Baumwolle und 35% Polyester. Bei 30°C waschbar. Mit praktischer RV-Latztasche für das Handy sowie einer Zollstocktasche. Träger mit Gummi und Steckschließen. Im Schritt vierfach mit Band gesichert.



## Chaps - Der perfekte Schutz für Ihre Beine.

Beinschutz mit eingelegten Kniepolstern, die jede Bewegung zulassen. Das Material ist absolut wasserfest und für extrem hohen Abrieb ausgerüstet. Gummiträger sind längenverstellbar.



### Chaps

Modell 14.000

Ringsum geschlossen bis Kniekehle, reicht vorne 3 handbreit bis oberhalb dem Knie. Ohne Verschlüsse zum Hineinsteigen. Mit Kniepolster Art. 10.050. Ideal für Estricharbeiten.

Modell 14.050

Ringsum geschlossen bis Kniekehle, mittels estrichbewährten Druckknöpfen um das Bein legbar. Mit Kniepolster Art. 10.050. Ideal für Estricharbeiten.

Modell 14.060

Wie 14.050 mit Stahlknöpfen und Knopfloch. Ideal für Estricharbeiten.



Modell 14.050

Modell 14.000

Modell 14.060

Modell 12.070

Modell 13.000

### Chaps

Modell 12.070

Mit Steckschnallen und Kniepolster 10.050 Empfehlung: Für lange kniende Arbeiten auf Beton und Platten. Für Fliesenleger, Steinmetze, Tiefbau und Parkettleger.

Modell 13.000

Wie Modell 12.070 ohne Kniepolster, als Spritz- und Nässeschutz.

**Chaps einfach am Gürtel einhängen!  
Eine Größe für Alle!**

